
## キャスターゲート






- ■場所を選ばず簡単に設置できます。
- ■開閉簡単、間口いっぱいに使用できます。

### ■アルミキャスターゲート





アルミキャスターゲート 片開き収納時 単管 48.6φ

B寸法

450

C寸法

A寸法

アルミキャスターゲート (H = 1,400mm) 規格寸法

型式	寸法 (mm)	重量(kg)	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	C寸法 (mm)
AMS-18	1,800	22	2,000	370	1,630
AMS-36	3,600	34	3,800	550	3,250
AMS-54	5,400	46	5,600	730	4,870
AMS-72	7,200	58	7,400	910	6,490

※地域によって仕様が異なります。

アルミキャスターゲート (H = 2,100mm) 規格寸法

型式	寸法 (mm)	重量(kg)	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	C寸法 (mm)
ACS-18	1,800	30	2,000	370	1,630
ACS-27	2,700	46	2,900	460	2,440
ACS-36	3,600	56	3,800	550	3,250
ACS-45	4,500	69	4,700	640	4,060
ACS-54	5,400	79	5,600	730	4,870
ACS-63	6,300	92	6,500	820	5,680
ACS-72	7,200	102	7,400	910	6,490

※2台の組み合わせで使用になれます。 ※地域によって仕様が異なります。

# ■ **キャスター・ハイキャスターゲート** (スチール)



#### キャスターゲート (H=1,350mm) 規格寸法

型式	寸法(mm)	重量(kg)	
CG30S	3,000	55	
CG40S	4,000	75	
CG50S	5,000	95	
CG60S	6,000	110	

※地域によって仕様が異なります。

### ハイキャスターゲート(H=1,850mm)規格寸法

型式	寸法(mm)	重量(kg)	
HCG30S	3,000	80	
HCG40S	4,000	100	
HCG50S	5,000	130	
HCG60S	6,000	155	

※2台の組み合わせで使用になれます。

※地域によって仕様が異なります。